



ANEXO 1

Especificaciones técnicas que los licitantes deberán considerar
Para formular sus ofertas técnicas y económicas

PARTIDA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	VEHÍCULO (PICK UP DOBLE CABINA)	PIEZA	1
2	UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	VEHÍCULO (SEDAN 4 PUERTAS)	PIEZA	8
3	SIEP	CAMIONETA (PARA TRASLADO DE REOS)	PIEZA	1
4	ITAMA	VEHÍCULO (PICK UP DOBLE CABINA)	PIEZA	1
5	CEPDyPC	VEHÍCULO (SEDAN 4 PUERTAS)	PIEZA	1
6	AYUDANTÍA	VEHÍCULO NUEVO TIPO CAMIONETA SUV	PIEZA	1



PARTIDA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	VEHÍCULO (PICK UP DOBLE CABINA, 4 PUERTAS)	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS)	
1 VEHÍCULO PICK UP DOBLE CABINA, 4 PUERTAS.	
MODELO	2025 O SUPERIOR
MOTOR	A GASOLINA 5.0 L. O SUPERIOR
CILINDROS	6 CILINDROS O SUPERIOR
CABALLOS DE FUERZA	NO MENOR A 400 HP
TORQUE	NO MENOR A 410 LB-FT
SUSPENSIÓN	ESPECIFICAR
TRANSMISIÓN	AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES
TRACCIÓN	4X4
DIRECCIÓN	ELECTRÓNICA
SEGURIDAD	BOLSAS DE AIRE FRONTALES, INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO, BARRAS DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO LATERAL, CINTURONES DE SEGURIDAD
CAPACIDAD	CABINA DOBLE PARA 5 PASAJEROS, 4 (CUATRO) PUERTAS
AIRE ACONDICIONADO	INCLUIDO
RINES	DE ACERO O ALUMINIO
FRENOS	SISTEMA ANTIBLOQUEO, DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO, ASISTENCIA DE FRENADO
FAROS	DE HALÓGENO O LED
GARANTÍA	GARANTÍA 3 AÑOS O 60,000 KMS



PARTIDA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2	UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	VEHÍCULO SEDAN PUERTAS.	PIEZA	8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS)	
MODELO	2025 O SUPERIOR
MOTOR	A GASOLINA 1.5 L. O SUPERIOR
CILINDROS	4 CILINDROS O SUPERIOR
CABALLOS DE FUERZA	NO MENOR A 168HP
TORQUE	NO MENOR A 184 LB-FT
SUSPENSIÓN	ESPECIFICAR
TRANSMISIÓN	AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES
TRACCIÓN	DELANTERA
DIRECCIÓN	ELECTRONICA
SEGURIDAD	BOLSAS DE AIRE FRONTALES, INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO, BARRAS DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO LATERAL, CINTURONES DE SEGURIDAD
CAPACIDAD	5 PASAJEROS, 4 (CUATRO) PUERTAS
AIRE ACONDICIONADO	INCLUIDO
RINES	DE ACERO O ALUMINIO
FRENOS	SISTEMA ANTIBLOQUEO, DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO, ASISTENCIA DE FRENADO
FAROS	DE HALÓGENO O LED
GARANTÍA	GARANTÍA 3 AÑOS O 60,000 KMS



PARTIDA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
3	SIEP	VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PARA TRASLADO DE REOS.	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS).	
MODELO	2025 O SUPERIOR
MOTOR	3.6 L. O SUPERIOR
CILINDROS	V 6 O SUPERIOR
CABALLOS DE FUERZA	276 HP
TORQUE	260 LBS / PIE MINIMO.
SUSPENSIÓN	DELANTERA MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA.SUSPENSION TRASERA DE EJE SOLIDO.
TRANSMISIÓN	AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES MINIMO.
TRACCIÓN	DELANTERA.
DIRECCIÓN	HIDRAULICA O ELECTRICA.
SEGURIDAD	BOLSAS DE AIRE DELANTERAS CONDUCTOR Y PASAJERO, BOLSAS LATERALES TIPO CORTINA.
CAPACIDAD	1,800 KGS DE CARGA Y VOLUMEN AREA DE CARGA DE 11.5 M3
AIRE ACONDICIONADO	EN AREA DELANTERA Y DIFUSOR TRASERO DE 32000 BTU
VIDRIOS ELÉCTRICOS	INCLUIDO
RINES	DE ACERO 16"
FRENOS	SISTEMA ANTIBLOQUEO ABS.
FAROS	DE HALÓGENO O LED
GARANTÍA	GARANTÍA 3 AÑOS O 60,000 KMS
CARACTERÍSTICAS DE CONVERSIÓN REOS.	
• Recubrimiento de poliuretano esperado de 1'' en partes laterales de área de carga y techo forro en madera terminado en vinil de laterales y cielo en área de cargo. • Bancas laterales acojinadas fabricadas a medida en PTR de 1'' cal 14 con refuerzos de solera 3/16 1 1/2. • Fabricación de enrejado. • Mamparas serán fabricadas a medida en PTR de 1'' ½ cal 14, metal desplegado cal.14 y refuerzos de solera. • Las bancas serán fabricadas a medida de PTR con refuerzos de solera 3/16 1 ½.	



PARTIDA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
4	ITAMA	VEHÍCULO (PICK UP DOBLE CABINA, 4 PUERTAS)	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS)	
MODELO	2025 O SUPERIOR
MOTOR	A GASOLINA 2.0 L. TURBO O SUPERIOR
CILINDROS	4 CILINDROS O SUPERIOR
CABALLOS DE FUERZA	NO MENOR A 187 HP
TORQUE	NO MENOR A 220 LB/PIE
SUSPENSIÓN	DELANTERA INDEPENDIENTE, SUSPENSIÓN TRASERA EJE RIGIDO
TRANSMISIÓN	AUTOMATICA 6 VELOCIDADES MINIMO
TRACCIÓN	4X4
DIRECCIÓN	HIDRÁULICA
SEGURIDAD	BOLSAS DE AIRE FRONTALES, INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO, BARRAS DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO LATERAL
CAPACIDAD	1 TONELADA
AIRE ACONDICIONADO	INCLUIDO
RINES	DE ACERO O ALUMINIO
FRENOS	ABS, DELANTEROS DE DISCO VENTILADO TRASEROS DE TAMBOR.
FAROS	DE HALÓGENO O LED
CONECTIVIDAD	RADIO AM/FM/BT/AUX/USB CON BOCINAS,
GARANTÍA	GARANTÍA 3 AÑOS O 60,000 KMS



PARTIDA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
5	CEPDyPC	VEHÍCULO SEDAN 4 PUERTAS.	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS).	
MODELO	2025 O SUPERIOR
MOTOR	A GASOLINA 1.5 L. O SUPERIOR
CILINDROS	4 CILINDROS O SUPERIOR
CABALLOS DE FUERZA	NO MENOR A 98 HP
TORQUE	NO MENOR A 105 HP
SUSPENSIÓN	ESPECIFICA
TRANSMISIÓN	AUTOMÁTICA
TRACCIÓN	DELANTERA
DIRECCIÓN	HIDRAULICA
SEGURIDAD	BOLSAS DE AIRE FRONTALES,LATERAS Y CINTURONES DE SEGURIDAD
CAPACIDAD	5 PASAJEROS, 4 (CUATRO) PUERTAS
AIRE ACONDICIONADO	INCLUIDO
VIDRIOS ELÉCTRICOS	INCLUIDO
RINES	DE ACERO O ALUMINIO
FRENOS	FRENOS DE DISCO Y ABS
FAROS	DE HALÓGENO O LED
CONECTIVIDAD	RADIO AM/FM/BT USB Y CARPLAY CON BOCINAS
GARANTÍA	GARANTÍA 3 AÑOS O 60,000 KMS (DEFENSA A DEFENSA)



PARTIDA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
6	AYUDANTIA	VEHÍCULO NUEVO TIPO CAMIONETA SUV	PIEZA	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS)	
MODELO	2025 O SUPERIOR.
MOTOR	V8 de 5.7L
CILINDROS	8 CILINDROS
CABALLOS DE FUERZA	360 HP O SUPERIOR
TORQUE	390 LB-PIE O SUPERIOR
SUSPENSIÓN	DELANTERA INDEPENDIENTE
TRANSMISIÓN	AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES
TRACCIÓN	4X4
DIRECCIÓN	HIDRÁULICA
SEGURIDAD	BOLSA DE AIRE RODILLA PARA CONDUCTOR, BOLSA DE AIRE DELANTERAS, BOLSAS DE AIRE LATERALES DE CORTINA PARA LAS TRES FILAS, ALARMA DE SEGURIDAD.
CAPACIDAD	3 FILAS 8 PASAJEROS.
AIRE ACONDICIONADO	INCLUIDO.
VIDRIOS ELÉCTRICOS	INCLUIDO.
RINES	DE ACERO O ALUMINIO.
FRENOS	ABS 4 RUEDAS.
FAROS	LED DE LUZ ALTA/BAJA
CONECTIVIDAD	RADIO AM/FM/, ALTA VOZ AMPLIFICADOR, APPLE CARPLAY, ANDROID Y ENTRADAS USB.
GARANTÍA	GARANTÍA 3 AÑOS O 60,000 KMS (DEFENSA A DEFENSA)

- **TIEMPO DE ENTREGA:** 60 días naturales después de la firma del contrato, para cada una de las partidas.