



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LPA-926082963-002-2024

“Adquisición de Vehículos Tipo Patrulla”

**ANEXO 1**

**Especificaciones técnicas que los licitantes deberán considerar**  
**Para formular sus ofertas técnicas y económicas**

Resumen de Partidas

PARTIDA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	PESP	VEHÍCULO PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA CON BALIZAMIENTO ESTATAL	PIEZA	81
2	SSP	VEHÍCULO PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA CON BALIZAMIENTO MUNICIPAL	PIEZA	44

125 PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO (REACCIÓN)	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS)	
MODELO	MODELO 2024 O SUPERIOR.
MOTOR	A GASOLINA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5.0 LITROS.
CILINDROS	8 CILINDROS.
CABALLOS DE FUERZA	NO MENOR A 355 HP.
TORQUE	NO MENOR A 383.
SUSPENSIÓN	BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA.
TRANSMISIÓN	AUTOMÁTICA
TRACCIÓN	DOBLE TRACCIÓN (4X4)
SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none"><li>• BOLSAS DE AIRE FRONTALES.</li><li>• INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO.</li></ul>
SISTEMA ELÉCTRICO	POSIBILIDAD DE AMPLIAR SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
CAPACIDAD	<ul style="list-style-type: none"><li>• CABINA DOBLE PARA 5 PASAJEROS (2 INDIVIDUALES ADELANTE Y BANCA PARA TRES PASAJEROS ATRÁS)</li><li>• 4 (CUATRO) PUERTAS.</li></ul>
SERVICIOS	POR 3 AÑOS O HASTA LOS 100,000 KMS
GARANTÍA	GARANTÍA EXTENDIDA DE 3 AÑOS O 150,000 KMS
CANTIDAD	<ul style="list-style-type: none"><li>• 81 VEHÍCULOS PARA LA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.</li><li>• 44 VEHÍCULOS PARA LA POLICÍA MUNICIPAL.</li></ul>



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LPA-926082963-002-2024

“Adquisición de Vehículos Tipo Patrulla”

**EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA**

- TORRETA
- SIRENA
- BOCINA
- SISTEMA DE LOCALIZACION E INFORMACION (GPS).
- ESTRUCTURA METÁLICA TRASERA (ROLL BAR).
- PROTECCIÓN DELANTERA REFORZADA (TUMBA BURROS)
- DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE
- BALIZAMIENTO CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD.  
<https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/actualizacion-del-manual-de-identidad-para-las-corporaciones-de-seguridad-publica>
- BANCA TRASERA CON PORTA ESPOSAS Y CINTURONES DE SEGURIDAD.

**EQUIPAMIENTO: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA PATRULLA**

**TORRETA**

- TORRETA FABRICADA EN ALUMINIO Y POLICARBONATO.
- DE 78 A 114 LEDS DE 1 WATTS CADA UNO, DISTRIBUIDOS EN 18 MÓDULOS 10 O 12 MÓDULOS DE 3 A 6 LEDS CADA UNO, 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE 6 A 12 LEDS CADA UNO, 2 MÓDULOS DE PENETRACIÓN CRISTAL DE UNO A SEIS LEDS CADA UNO. TECNOLOGÍA DE REFLEXIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN.
- DE 78 A 114 WATTS TOTALES DE POTENTE ILUMINACIÓN.
- 23 PATRONES DE DESTELLOS DISPONIBLES.
- LEDS EN COLOR CLARO PARA PENETRACIÓN/PERSECUCIÓN (ACERCAMIENTO) CON TRES PATRONES DISTINTOS DE FLASHEO.
- LUCES CALLEJONERAS EN COLOR CLARO CON TRES PATRONES DISTINTOS DE FLASHEO.
- BARRA DE CONTROL DE TRÁFICO EN COLOR ÁMBAR (IZQUIERDA, DERECHA, CENTRO).
- GARANTÍA DE 5 AÑOS Ó 100,000 HORAS DE USO CONTINUO.
- BASE FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO ANODIZADO.
- DOMOS FABRICADOS EN POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE CON ACABADO AHUMADO.
- RESISTENTE AL AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTREMA.
- GANCHOS TENSORES Y HERRAJES DE MONTAJE.
- VOLTAJE DE OPERACIÓN 12 VDC.
- DIMENSIONES MÍNIMAS DE 44" LARGO X 2.5" ALTO X 12.0" ANCHO (112 CM LARGO, 6.4 CM ALTO, 30.4 CM ANCHO).
- 10 A 22 MÓDULOS PRINCIPALES DE TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE 3 A 6 LEDS CADA UNO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LPA-926082963-002-2024

**“Adquisición de Vehículos Tipo Patrulla”**

- 4 MÓDULOS ESQUINEROS DE TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE 6 A 12 LEDS CADA MÓDULO.
- 2 MÓDULOS CALLEJONEROS DE TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE 1 A 3 LEDS CADA UNO.
- 2 MÓDULOS DE PENETRACIÓN/PERSECUCIÓN DE TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE 1 A 6 LEDS CADA UNO.
- 6 MÓDULOS PARA BARRA DE CONTROL DE TRÁFICO COLOR ÁMBAR DE TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE 1 A 6 LEDS CADA MÓDULO CON INSERTOS EN COLOR AMBAR.
- 4 LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES CON UN MÁXIMO DE 3 LEDS IV-G (CON3-SUPER LED) CADA UNA CON INSERTOS DE COLOR, 2 EN COLOR ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 2 EN COLOR AZUL DEL LADO DE COPILOTO.
- TARJETA CENTRAL DE CONTROL. TODAS LAS LAMPARAS DE LA TORRETA INTERCAMBIABLES SIN LA NECESIDAD DE CAMBIAR TARJETAS ELECTRONICAS CENTRALES. TODAS LAS LAMPARAS DE LA TORRETA CON CONECTOR AMP Y UN ARNES CENTRAL CON FUNCIONES INDEPENDIENTES DE CADA UNA.

FUNCIONES:

1. INTERMITENCIA DE LAS LÁMPARAS ESQUINERAS DE LA TORRETA.
2. INTERMITENCIA DE LAS LÁMPARAS ESQUINERAS DE LA TORRETA Y LAS LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES.
3. AL ACTIVAR LAS FUNCIONES 1 Y 2 DE MANERA CONJUNTA, LAS LÁMPARAS DE TRABAJO, CALLEJONERAS Y LAS LÁMPARAS DE LA BARRA DE TRÁFICO EN AUTOMÁTICO SE ACCIONAN EN MODO FLASHEO, ACTIVANDO ASÍ EL MODO EMERGENCIA DE LA TORRETA.
4. ACTIVACIÓN EN MODO FIJO DE LAS LÁMPARAS DE TRABAJO (TAKE DOWN).
5. ACTIVACIÓN EN MODO FIJO DE LA LÁMPARA CALLEJONERA IZQUIERDA.
6. ACTIVACIÓN EN MODO FIJO DE LA LÁMPARA CALLEJONERA DERECHA.
7. FUNCIÓN DE BARRA DE TRÁFICO CON DIRECCIONAMIENTO DERECHA-IZQUIERDA.
8. FUNCIÓN DE BARRA DE TRÁFICO CON DIRECCIONAMIENTO IZQUIERDA-DERECHA.
9. AL ACTIVAR LAS FUNCIONES 7 Y 8, LA BARRA DE TRÁFICO EN AUTOMÁTICO REALIZA DIRECCIONAMIENTO CENTRO-EXTREMOS.
10. FUNCIÓN LUZ CRUCERO: LAS LÁMPARAS ESQUINERAS, LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES Y TRASERAS (BARRA DE TRAFICO) SE ACTIVAN EN MODO LUZ CRUCERO (LUZ FIJA DE MANERA TENUE).
11. FUNCIÓN BAJA INTENSIDAD: AL TENER ACTIVA CUALQUIER FUNCIÓN DE INTERMITENCIA Y ACTIVANDO ÉSTA FUNCIÓN, EN AUTOMÁTICO LAS LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES Y TRASERAS REDUCIRÁN LA INTENSIDAD DE LUZ (BAJA INTENSIDAD).



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LPA-926082963-002-2024

**“Adquisición de Vehículos Tipo Patrulla”**

SISTEMA TIPO HIDE A WAY CON TECNOLOGIA LED

COMPUESTO DE 4 LÁMPARAS DE LEDS COLOR CRISTAL, COLOCADAS 2 EN FAROS DELANTEROS (SI LA UNIDAD LO PERMITE) O EN LA PARTE FRONTAL Y 2 EN CALAVERAS TRASERAS (SI LA UNIDAD LO PERMITE) O EN LA PARTE TRASERA, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

- 4 LÁMPARAS HEMISFÉRICAS CON 8 LEDS DE 1 WATT C/U COLOR CRISTAL.
- RANGO DE VIDA: 100,000 HORAS.
- DISPERSIÓN DE LUZ DE 180° A 360° DEPENDIENDO DE LA UBICACIÓN.
- BASE DE POLICARBONATO EN COLOR NEGRO TIPO BAQUELITA.
- PROTECCIÓN CONTRA HUMEDAD IP68.
- 21 PATRONES FT DE FLASHEO.
- CAPACIDAD DE SINCRONIZACIÓN CON HASTA 8 LÁMPARAS.
- PROTECCIÓN CONTRA POLARIDAD INVERTIDA Y DESCARGAS DE CORRIENTE.
- CONECTORES TIPO WATERPROOF.
- ULTRA PEQUEÑAS.
- 10-30 VDC.
- FLASHER INTEGRADO.
- MONTAJE PERMANENTE.
- MEDIDAS DIÁMETRO: 38.6 MM., ALTURA: 19.2MM.
- GARANTIA DE 5 AÑOS.

**SIRENA**

- SIRENA DIMENSIONES: 2.5" (6.4 CM) X 6.0" (15.2 CM) X 5.5" A 7.6" (DE 14 A 19.4 CM).
- POTENCIA CON OPCIÓN A 100 O 200 WATTS.
- TONOS: AUX, YELP, WAIL, AIR HORN, PRIORITARIO.
- CORNETA DE AIRE ELECTRÓNICA (AIR HORN).
- RETRANSMISIÓN DE RADIO (PA).
- MICRÓFONO CON BOTÓN DE CANCELACIÓN DE SONIDO.
- PANEL ILUMINADO PARA UNA FÁCIL OPERACIÓN NOCTURNA.
- OPCIÓN PARA MICRÓFONO INDEPENDIENTE O CON CAPACIDAD PARA USO DE RADIO DE DOS VÍAS.
- CIRCUITO DE ESTADO SÓLIDO Y GENERACIÓN DE TONOS A BASE DE MICROPROCESADOR.
- SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO.
- 12 VOLTS CD.
- CUMPLE CON LA NORMA SAE J1849 Y CALIFORNIA TÍTULO 13
- GARANTÍA DE 5 AÑOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LPA-926082963-002-2024

“Adquisición de Vehículos Tipo Patrulla”

#### BOCINA

- BOCINA DE USO RUDO.
- ALTO RENDIMIENTO.
- FÁCIL INSTALACIÓN.
- BASE DE ALUMINIO
- 100W DE POTENCIA
- 8 OHMS DE IMPEDANCIA
- DISEÑO ROBUSTO
- DIMENSIONES: 14 X 15 X 5.8 CM
- GARANTÍA DE 5 AÑOS

#### SISTEMA DE LOCALIZACION E INFORMACION (GPS)

##### CARACTERÍSTICA:

- RASTREADOR PARA VEHÍCULOS
- CAPACIDAD DE LA RED 3G, 8 GEO-CERCAS DE POLÍGONO,
- RASTREO EN TIEMPO REAL,
- PESO 190G,
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN C.C. 11V A 36V / 1.5A,
- BATERÍA DE RESERVA 400MAH / 3.7V,
- ANTENA GPS EXTERNA,
- MEMORIA 8MB,
- INTERFAZ 3 ENTRADAS DIGITALES (1 POSITIVO Y 2 NEGATIVOS), 2 ENTRADAS ANALÓGICAS, 3 SALIDAS, 1 PUERTO RS232, 1 PUERTO USB, 1-WIRE®
- PUERTO DEL SENSOR DE TEMPERATURA,
- 1-WIRE® PUERTO IBUTTON.

##### FUNCIONES:

- SEGUIMIENTO DE UBICACIÓN,
- SEGUIMIENTO DE DOBLE MÓDULO GPS + GSM QUERY.
- CONSULTA DE UBICACIÓN EN TIEMPO REAL,
- SEGUIMIENTO POR INTERVALO DE TIEMPO,
- INFORME DE CAMBIO DE DIRECCIÓN,
- ALARMA DE EXCESO DE VELOCIDAD,
- SEGUIMIENTO EN UN TELÉFONO MÓVIL
- ALARMA ANTI-ROBO SOS,
- ALARMA DE CORTE DE COMBUSTIBLE / ENERGÍA DEL VEHÍCULO REMOTO,
- ALARMA DE ESTADO DEL MOTOR O PUERTA DEL VEHÍCULO,
- INFORME DE KILOMETRAJE
- GARANTIA 3 AÑOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LPA-926082963-002-2024

**“Adquisición de Vehículos Tipo Patrulla”**

**GPS NO INCLUYE PLATAFORMA, SERVICIOS DE DATOS, NI MONITOREO (SERÁ POR PARTE DE LA SECRETARÍA PROPORCIONAR CHIPS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES).**

**SECCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL AUTO**

**ESTRUCTURA METÁLICA TRASERA (ROLL BAR):**

- MARCO DELANTERO FABRICADO EN TUBO REDONDO EN 2 ½” EN CALIBRE 14, A UNA ALTURA DE 58 CM. QUE NO IMPIDA LA VISIBILIDAD DE LA TORRETA DESDE NINGUNO DE SUS ÁNGULOS
- TRAVESAÑOS LATERALES FABRICADOS EN TUBO REDONDO EN 2 ½” EN CALIBRE 14
- CUBRE MEDALLÓN EN MARCO DELANTERO FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 1” Y MATERIAL DESPLEGADO EN CALIBRE 16
- 3 PASAMANOS SUPERIOR EN TUBO DE 1” CALIBRE 16, 2 TUBOS DE 1 ½” EN CALIBRE 16.
- 4 PUNTOS DE SUJECIÓN EN PLACA DE ¼”
- TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO
- ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR NEGRO CON PROTECCIÓN UV
- EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼” PARA SU INSTALACIÓN
- DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR

**PROTECCIÓN DELANTERA REFORZADA (TUMBA BURROS):**

- DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE ¼ EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS
- 1 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2” CALIBRE 14
- 1 PERFIL CENTRAL EN LÁMINA CALIBRE 14 PERSONALIZADO CON CORTE LÁSER CON LAS SIGLAS DE LA DEPENDENCIA, CON LÁMINA INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE
- 1 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2” CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SÓLIDO REDONDO DE 3/8” (1 POR LADO)
- 2 TOPES DE PVC CON PROTECCIÓN UV DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES
- HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE 1/4” EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE
- ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN UV
- TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO
- DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LPA-926082963-002-2024

**“Adquisición de Vehículos Tipo Patrulla”**

**DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE**

- DEFENSA TRASERA FABRICADA CON MARCO DE TUBO REDONDO DE 1 1/2 CALIBRE 14.
- LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE R36.
- HERRAJE PARA INSTALACION SOLDADO A LA LAMINA ANTIDERRAPANTE EN PLACA DE ¼ Y 3/8
- ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PROTECCIÓN UV.
- TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO.
- DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.

**BANCA TRASERA CON PORTAESPOSAS Y CINTURONES DE SEGURIDAD**

- ESTRUCTURA HECHA DE TUBO REDONDO DE 1- 1/2” EN CALIBRE 16 DE ACERO ROLADO EN FRÍO
- REFUERZO LATERAL EN TUBO REDONDO DE 1” CALIBRE 16
- INCLINACIÓN DE SEGURIDAD PARA MANEJO DE DETENIDOS
- TRES CINTURONES DE SEGURIDAD CON DOS PUNTAS DE AGARRE
- CABECERA CON LAMINA CALIBRE 16 PUNZONADA CON REDONDO DE 1”, CON ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO DE 1 ¼” CALIBRE 16 DE ACERO ROLADO EN FRÍO
- ASIENTO Y RESPALDO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 16 ROLADA EN FRÍO PUNZONADA EN TRES SECCIONES CON REDONDO DE 1”, Y EL RESTO LISO, EN UNA SOLA PIEZA CON CAPACIDAD PARA 3 PERSONAS
- PLACA DE SUJECCIÓN EN PLACA 3/16” Y EMPAQUE DE POLIURETANO PARA EVITAR VIBRACIÓN.
- ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA CON PROTECCIÓN UV
- TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO
- EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ¼” PARA SU INSTALACIÓN
- DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR

**BALIZAMIENTO Y PINTURA**

- BALIZAMIENTO DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD.  
<https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/actualizacion-del-manual-de-identidad-para-las-corporaciones-de-seguridad-publica>



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LPA-926082963-002-2024

**“Adquisición de Vehículos Tipo Patrulla”**

**TIEMPO DE ENTREGA SOLICITADO POR LA CONVOCANTE:**

**LA CONVOCANTE SOLICITA QUE LOS VEHÍCULOS SEAN ENTREGADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:**

- **125 PATRULLAS TOTALES DEBERAN ENTREGARSE DENTRO DE LOS 75 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:**
- **81 UNIDADES ESTATALES.**
- **44 UNIDADES MUNICIPALES.**

**DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE EL LICITANTE INTERESADO EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DEBE INCLUIR DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA LAS SIGUIENTES CARTAS Y/O DOCUMENTOS:**

1. COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS SAE (CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO) DE LOS EQUIPOS AUDIOVISUALES PROPUESTOS, TAL Y COMO SE ESTABLECE EN EL ANEXO.
2. COPIA SIMPLE DE LA CERTIFICACION EMITIDA POR EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS DE SEÑALIZACION VISUAL-ACUSTICA, MEDIANTE LA CUAL CERTIFIQUE QUE LOS DOMOS DE LOS EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN VISUAL CUENTAN CON UN PROCESO DE HARD COAT DE PROTECCIÓN (ACABADO DE POLICARBONATO EN CAPA TRANSPARENTE).
3. PRESENTAR UN ESCRITO EN ORIGINAL DEL FABRICANTE DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE QUIEN EQUIPA LAS UNIDADES ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN EL ESTADO DE SONORA PARA PROPORCIONAR GARANTIAS, SERVICIOS DE LOS EQUIPOS Y CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD, EL APOYO O EL RESPALDO PARA EL SUMINISTRO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN LAS CONDICIONES Y REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 1, EL ESCRITO DEBERÁ SEÑALAR EN LA CARTA QUE LOS DOMOS SON ORIGINALES FABRICADOS EN COLOR AHUMADO Y VENIR FIRMADO AUTÓGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE.
4. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO ACOMPAÑADA CON CARTA DEL FABRICANTE DEL CHASIS, RESPALDO AL DISTRIBUIDOR EN LA QUE DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA DE VEHÍCULOS Y REPUESTOS ORIGINALES DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE Y ANEXAR COPIA DE PODER E IDENTIFICACIÓN DE QUIEN LA FIRME.
5. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE CUENTA CON UN ADMINISTRADOR DE FLOTILLA PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LAS CIUDADES DE HERMOSILLO, CD. OBREGÓN, GUAYMAS, NAVOJOA, SAN LUIS RÍO COLORADO, CATORCA, NOGALES Y AGUA PRIETA, SONORA, PROPORCIONANDO NOMBRE, TELÉFONO FIJO, CELULAR, DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LPA-926082963-002-2024

**“Adquisición de Vehículos Tipo Patrulla”**

6. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA CUAL SE ESPECIFIQUE QUE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SERÁN HASTA LOS 3 AÑOS O HASTA LOS 100,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO, DE ACUERDO AL MANUAL DE MANTENIMIENTO EXPEDIDO POR EL FABRICANTE Y A LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO 1.
7. CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS UNIDADES CUENTAN CON GARANTÍA MÍNIMO DE 3 AÑOS O 150,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO, AUN Y CUANDO SEAN USADAS COMO PATRULLAS.
8. CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS UNIDADES SON NUEVAS, ASÍ COMO SU EQUIPAMIENTO.
9. CARTA DE FABRICANTE DONDE SE DETALLE CADA NUMERO DE SERIE CORRESPONDIENTES A LOS 125 VEHICULOS, ASI COMO EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA SERIE Y DE LOS VEHICULOS MENCIONADOS EN EL ANEXO 1 (PARTIDA 1 Y PARTIDA 2) LA CONVOCANTE LLEVARA ACABO UNA REVISION FISICA A FIN DE CORROBORAR QUE LO DETALLADO EN ESTA CARTA COINCIDA CON LOS VEHICULOS EN LA CUAL SE TIENE QUE DETALLAR EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS.