

#### **ANEXO**

# Especificaciones técnicas que los proveedores deberán considerar para formular sus ofertas técnicas y económicas

#### **RESUMEN**

UNIDAD ADMVA.	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
CEPDyPC	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	12	PIEZA
	COMPUTADORA PORTÁTIL	3	PIEZA
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	11	PIEZA
	TELÉFONO IP	3	PIEZA
	EQUIPO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (FIREWALL, IPS, ANTI-SPAM)	8	PIEZA
CEISP	ESCÁNER	3	PIEZA
	IMPRESORA	2	PIEZA
	PANTALLA PARA PC	2	PIEZA
	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS	5	PIEZA
	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA	16	PIEZA
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	PIEZA
FASP	COMPUTADORA PORTÁTIL	1	PIEZA
	NO BREAK	1	PIEZA
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	11	PIEZA
	COMPUTADORA PORTÁTIL	4	PIEZA
ITAMA	EQUIPO DE CONECTIVIDAD (ROUTER)	3	PIEZA
	IMPRESORA	4	PIEZA
	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA	8	PIEZA
SIEP	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6	PIEZA
	ESCÁNER	8	PIEZA
C5i	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA	14	PIEZA



# **ESPECIFICACIONES MÍNIMAS**

		CEPDyPC				
CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTAL	RECURSO	CANTIDAD	U.M.
	PROCESADOR:	INTEL CORE 17 - 12700				
	DISCO:	512 GB SSD				
	MEMORIA RAM:	16 GB DDR4 AL MENOS				
	TARJETA DE VIDEO:	GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL O RADEON PARA LA OPCIÓN AMD				
	BIOS:	PROPIETARIO				
	EQUIPO:	LÍNEA EMPRESARIAL				
	TIPO:	DESKTOP (NO ALL IN ONE) CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO				
	SEGURIDAD:	TPM 2.0				
	MONITOR:	23" MISMA MARCA Y COLOR DEL EQUIPO DE CÓMPUTO, CONECTIVIDAD DP O HDMI DE ACUERDO CON EL EQUIPO OFERTADO, RESOLUCIÓN 1920 X 1080 A 60 HZ, INCLUIR LOS CABLES				
	ACCESORIOS:	KIT DE TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE USB, MISMA MARCA Y COLOR DEL EQUIPO DE CÓMPUTO. PREFERENTEMENTE INALÁMBRICO (TECLADO ESPAÑOL LATINOAMÉRICA.CON TECLADO NUMÉRICO. CON 12 TECLAS DE FUNCIÓN, TECLADO NUMÉRICO Y TECLA DE MENÚ DE INICIO PARA WINDOWS, CON INDICADORES		ESTATAL		
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	GARANTÍA:	LUMINOSOS. MOUSE CON DOS BOTONES Y SCROLL)  AL MENOS 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO, EN PARTES Y MANO DE OBRA, DEBERÁ ESTAR AVALADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO PARA TODOS LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS, INCLUIDO EL MONITOR	515012	FASP EST	12	PZA.
	REGULACIONES:	ENERGY STAR, CON REGISTRO DE EPEAT, REGISTRO EPEAT ORO/PLATA CERTIFICADO TCO				
	PUERTOS:	AL MENOS: ETHERNET RJ45 GIGABIT ETHERNET 2 SALIDAS DE VIDEO DP, HDMI 2.0 (DE NO CONTAR CON PUERTO, INCLUIR ADAPTADOR) 2 USB 2.0 2 USB 3.0 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL				
	WIFI:	VERSIÓN 6.0 802.11AX				
	SOFTWARE:	LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11VERSIÓN PRO				
	CONTROLADORES:	EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DEL EQUIPO. EN LA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.	-			



		CEISP				
CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTAL	RECURSO	CANTIDAD	U.M.
	PROCESADOR:	INTEL CORE I7 DE UNDÉCIMA GENERACIÓN O SUPERIOR DE LA MISMA TECNOLOGÍA				
COMPUTADORA PORTÁTIL	BIOS:	PROPIETARIO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO Y/O CON DERECHOS RESERVADOS				
	MEMORIA RAM:	8 GB DDR4				
	ALMACENAMIENTO:	SSD DE 512 GB				
	AUDIO Y VIDEO:	TARJETA DE SONIDO Y TARJETA DE VIDEO INTEGRADAS				
	CONECTIVIDAD INALÁMBRICA:	WIFI Y BLUETOOTH		٦٢		
	PANTALLA:	LED FHD DE 15.6 PULGADAS		AT/		
	PUERTOS:	AL MENOS:  2 USB  1 PUERTO DE VIDEO DIGITAL  1 PUERTO DE AUDIO UNIVERSAL  1 RJ45 ETHERNET LAN	515012	FASP ESTATAL	3	PZA.
	MULTIMEDIA:	CÁMARA WEB, BOCINAS Y MICRÓFONO INTEGRADOS				
	SISTEMA OPERATIVO:	WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL O SUPERIOR				
	ACCESORIOS:	DEBERÁ INCLUIR MALETÍN PARA PROTECCIÓN Y TRASLADO				
	GARANTÍA:	1 AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN				
	PROCESADOR:	INTEL CORE 17 DE UNDÉCIMA GENERACIÓN O SUPERIOR DE LA MISMA TECNOLOGÍA				
	BIOS:	PROPIETARIO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO Y/O CON DERECHOS RESERVADOS				
	MEMORIA RAM:	16 GB DDR4				
	ALMACENAMIENTO:	SSD DE 512 GB				
	AUDIO Y VIDEO:	TARJETA DE SONIDO Y TARJETA DE VIDEO INTEGRADAS				
	TECLADO:	EN ESPAÑOL, CON INTERFAZ USB, DE LA MISMA MARCA DEL CPU		RAL		
COMPUTADORA DE	MOUSE:	ÓPTICO DE DOS BOTONES CON CONECTOR TIPO USB, DE LA MISMA MARCA DEL CPU	515012	FEDERAL	11	PZA.
	PUERTOS:	AL MENOS:  2 USB  1 RJ45 ETHERNET LAN  1 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL  1 PUERTO DE VIDEO DIGITAL	FASP F	FASP F		
	SISTEMA OPERATIVO:	WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL O SUPERIOR				
	GARANTÍA:	AL MENOS TRES AÑOS SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN, CON SERVICIO EN SITIO AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL				



		CEISP				
CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTAL	RECURSO	CANTIDAD	U.M.
	BOTONES:	8 BOTONES PROGRAMABLES				
	CONECTOR:	CONECTOR PARA AUDÍFONOS		بِ		
	TECLAS:	TECLAS DE FUNCIONES FIJAS		۸T۶	l	
TELÉFONO IP	ALTAVOZ:	ALTAVOZ DE DOS VÍAS	515012	FASP ESTATAL	3	PZA.
	SOPORTE:	SOPORTE DE DOBLE POSICIÓN		P E		,
	REGISTRO DE LLAMADAS:	REGISTRO DE 100 LLAMADAS RECIENTES		FAS		
	GARANTÍA:	1 AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN				
	PUERTOS:	AL MENOS: 5 RJ45 GBE 1 USB 1 PUERTO DE CONSOLA				
EQUIPO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (FIREWALL, IPS,	RENDIMIENTO:	FIREWALL: 7.5 MBPS IPSEC VPN: 4.4 GBPS SSL VPN: 310 MBPS	515012	FASP FEDERAL	8	PZA.
ANTI-SPAM)	POLÍTICAS DE SEGURIDAD:	5000 MÁXIMO		FAS		
	TEMPERATURA DE OPERACIÓN:	0 A 40 GRADOS CENTÍGRADOS				
	HUMEDAD DE OPERACIÓN:	10 A 90 POR CIENTO				
	GARANTÍA:	AL MENOS UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN				
	TIPO:	ESCÁNER CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS				
	TIPO DE SENSOR:	CIS				
	CONTROLADORES DE ESCANEO:	ISIS, TWAIN, WIA				
	CICLO DE TRABAJO DIARIO:	1500 PÁGINAS				
	CONECTIVIDAD:	USB		ERAI		
ESCÁNER	VELOCIDAD DE ESCANEO:	AL MENOS 25 PPM	515012	FED	3	PZA.
	ESCANEO DÚPLEX:	SI	]	FASP		
	RESOLUCIÓN DE ESCANEADO:	600 PPP	]   4	FA		
	PROFUNDIDAD DE COLOR:	24 BITS DE SALIDA, 48 BITS DE ENTRADA				
	CAPACIDAD DE ADF:	60 HOJAS				
ļ	MEMORIA:	256 MB	]			
	GARANTÍA:	AL MENOS UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN				



		CEISP				
CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTAL	RECURSO	CANTIDAD	U.M.
	FUNCIONES:	IMPRESIÓN, COPIADO, ESCANEADO				
	TIPO DE IMPRESION:	LÁSER A COLOR				
	RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN:	HASTA 2400 X 600 PPP				
	VELOCIDAD DE IMPRESIÓN:	31 PPM				
	PANTALLA:	PANTALLA A COLOR DE 3.5 PULGADAS		7		
		1 PUERTO USB 2.0		ER/		
IMPRESORA	CONECTIVIDAD:	1 PUERTO RJ45 ETHERNET	515012	FEDERAI	2	PZA.
		CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WI-FI		9.6		
		AL MENOS:		FASP		
	CAPACIDAD:	250 HOJAS DE ENTRADA				
		150 HOJAS DE SALIDA				
	MEMORIA:	512 MB				
	IMPRESIÓN DÚPLEX:	AUTOMÁTICA				
	TIPO DE ESCÁNER:	ADF, CAMA PLANA				
	GARANTÍA:	UN AÑO EN PARTES Y MANO DE OBRA				
	TIPO:	LED FULL HD				
	TAMAÑO:	23.8 PULGADAS				
	RESOLUCIÓN:	1920 X 1080 PIXELES				
	TIEMPO DE RESPUESTA:	5 MS				
	VELOCIDAD DE ACTUALIZACIÓN:	60 HZ		FEDERAL		
PANTALLA PARA PC		AL MENOS:	515012	EDE	2	PZA.
(MONITOR)	CONECTIVIDAD:	1 PUERTO DE VIDEO DIGITAL	313012	F	_	FZA.
		1 PUERTO VGA		FASP		
	ANGULO DE VISIÓN:	178 / 178 GRADOS		<u> </u>		
	RAZÓN DE CONTRASTE:	1000:1				
	RELACIÓN DE ASPECTO NATIVA:	16:9				
	GARANTÍA:	UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN				



		CEISP					
CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTAL	RECURSO	CANTIDAD	U.M.	
	TIPO:	DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO					
	CAPACIDAD TOTAL:	3.84 TB			i i		
	INTERFAZ:	SATA III					
	VELOCIDAD:	450 MBPS DE ESCRITURA 520 MBPS DE LECTURA					
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO	VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS:	6 GBPS	515012	FEDERAL	5	PZA.	
DE DATOS	TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS:	1500000 H		FASP FI	5	PZA.	
	TIPO DE MEMORIA:	QLC 3D NAND		FΑ			
	TEMPERATURA DE OPERACIÓN:	0 A 70 GRADOS CENTÍGRADOS					
	CARCASA:	DEBERÁ INCLUIR CARCASA EXTERNA ANTIGOLPES DE PLÁSTICO, CON INTERFAZ USB, QUE SOPORTE DISCOS DUROS DE 2.5 PULGADAS, COMPATIBLE					
	GARANTÍA:	UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN					
	CAPACIDAD:	1200 VA/720 W					
	CANTIDAD DE SALIDAS AC:	6		_			
UNIDAD DE	VOLTAJE DE ENTRADA:	100-120 V		FEDERAL			
PROTECCIÓN Y RESPALDO DE	TIEMPO MÁXIMO DE CARGA:	8 HORAS			16	PZA.	
ENERGÍA	MONITOR:	PANTALLA LCD		FASP			
	NIVEL MÁXIMO DE RUIDO:	45 DB		ш			
	GARANTÍA:	AL MENOS UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN					



		FASP				
CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTAL	RECURSO	CANTIDAD	U.M.
	PROCESADOR:	INTEL CORE 15- 13500				
	DISCO:	512 GB SSD				
	MEMORIA RAM:	16 GB DDR4 AL MENOS				
	TARJETA DE VIDEO:	GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL O RADEON PARA LA OPCIÓN AMD				
	BIOS:	PROPIETARIO				
	EQUIPO:	LÍNEA EMPRESARIAL				
	TIPO:	DESKTOP (NO ALL IN ONE) CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO				
	SEGURIDAD:	TPM 2.0				
	MONITOR:	27" MISMA MARCA Y COLOR DEL EQUIPO DE CÓMPUTO, CONECTIVIDAD DP O HDMI DE ACUERDO CON EL EQUIPO OFERTADO, RESOLUCIÓN 1920 X 1080 A 60 HZ, INCLUIR LOS CABLES			1	
	ACCESORIOS:	KIT DE TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE USB, MISMA MARCA Y COLOR DEL EQUIPO DE CÓMPUTO. PREFERENTEMENTE INALÁMBRICO (TECLADO ESPAÑOL LATINOAMÉRICA.CON TECLADO NUMÉRICO. CON 12 TECLAS DE FUNCIÓN, TECLADO NUMÉRICO Y TECLA DE MENÚ DE INICIO PARA WINDOWS, CON INDICADORES LUMINOSOS. MOUSE CON DOS BOTONES Y SCROLL)		TAL		
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	GARANTÍA:	AL MENOS 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO, EN PARTES Y MANO DE OBRA, DEBERÁ ESTAR AVALADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO PARA TODOS LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS, INCLUIDO EL MONITOR	515012	FASP ESTATAL		PZA.
	REGULACIONES:	ENERGY STAR, CON REGISTRO DE EPEAT, REGISTRO EPEAT ORO/PLATA CERTIFICADO TCO		1		
	PUERTOS:	AL MENOS: ETHERNET RJ45 GIGABIT ETHERNET 2 SALIDAS DE VIDEO DP, HDMI 2.0 (DE NO CONTAR CON PUERTO, INCLUIR ADAPTADOR) 2 USB 2.0 2 USB 3.0	-			
		CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL				
	WIFI:	VERSIÓN 6.0 802.11AX				
	SOFTWARE:	LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 VERSIÓN PRO				
	CONTROLADORES:	EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN DICHA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.				



		FASP				
CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTAL	RECURSO	CANTIDAD	U.M.
	PROCESADOR:	12TH GEN INTEL CORE I5- 12600 O SUPERIOR				
	DISCO:	256 GB SSD				
	MEMORIA RAM:	8 GB DDR4				
	TARJETA DE VIDEO:	GRÁFICOS INTEGRADOS UHD INTEL O RADEON PARA LA OPCIÓN AMD				
	BIOS:	PROPIETARIO				
	EQUIPO:	LÍNEA EMPRESARIAL				
	TIPO:	LAPTOP O PORTÁTIL				
	SEGURIDAD:	TPM 2.0				
	MONITOR:	AL MENOS 14"				
	ACCESORIOS:	KIT DE TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE USB, MISMA MARCA Y COLOR DEL EQUIPO DE CÓMPUTO. PREFERENTEMENTE INALÁMBRICO (TECLADO ESPAÑOL LATINOAMÉRICA.CON TECLADO NUMÉRICO. CON 12 TECLAS DE FUNCIÓN, TECLADO NUMÉRICO Y TECLA DE MENÚ DE INICIO PARA WINDOWS, CON INDICADORES LUMINOSOS. MOUSE CON DOS BOTONES Y SCROLL)	515012			
COMPUTADORA PORTÁTIL	GARANTÍA:	AL MENOS 1 AÑO DE GARANTÍA EN SITIO, EN PARTES Y MANO DE OBRA, DEBERÁ ESTAR AVALADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO PARA TODOS LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS, INCLUIDO EL MONITOR		P ESTATAL	1	PZA.
	REGULACIONES:	EPEAT GOLD Y CON CALIFICACIÓN ENERGY STAR		FASP		
	PUERTOS:	AL MENOS: ETHERNET RJ45 GIGABIT ETHERNET SALIDAS DE VIDEO HDMI 2.0 (DE NO CONTAR CON PUERTO, INCLUIR ADAPTADOR) 1 USB-C 2 USB 3.0 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL	-			
	WIFI:	VERSIÓN 6.0 802.11AX				
	SOFTWARE:	LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 VERSIÓN PRO				
	CONTROLADORES:	EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN DICHA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.				



	FASP							
CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTAL	RECURSO	CANTIDAD	U.M.		
	VOLTAJE DE ENTRADA:	120 V+/- 10%						
	CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA:	1000 VA						
	CAPACIDAD DE SALIDA DE WATTS:	600 WATTS						
	VOLTAJE DE SALIDA:	120 V+/- 10%		TAL				
NO BREAK	CANTIDAD DE SALIDAS AC:	6	515012	ESTATAL	1	PZA.		
	TIPO DE SALIDA:	NEMA 5-15R		SP				
	TIEMPO DE RESPUESTA:	4 MS		FASP				
	FUNCIONES:	PROTECCIÓN DE SOBREVOLTAJE Y PICOS ALARMA AUDITIVA LEDS INDICADORES DE ESTADO REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE						
	GARANTÍA:	AL MENOS 1 AÑO DE GARANTÍA EN DEFECTO DE FABRICACIÓN	-					





		ITAMA				
CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTAL	RECURSO	CANTIDAD	U.M.
	PROCESADOR:	INTEL CORE I5-12500				
	DISCO:	512 GB SSD				
	MEMORIA RAM:	16 GB DDR4 AL MENOS				
	TARJETA DE VIDEO:	GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL O RADEON PARA LA OPCIÓN AMD				
	BIOS:	PROPIETARIO				
	EQUIPO:	LÍNEA EMPRESARIAL				
	TIPO:	DESKTOP (NO ALL IN ONE) CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO				
	SEGURIDAD:	TPM 2.0				
	MONITOR:	27" MISMA MARCA Y COLOR DEL EQUIPO DE CÓMPUTO, CONECTIVIDAD DP O HDMI DE ACUERDO CON EL EQUIPO OFERTADO, RESOLUCIÓN 1920 X 1080 A 60 HZ, INCLUIR LOS CABLES				
	ACCESORIOS:	KIT DE TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE USB, MISMA MARCA Y COLOR DEL EQUIPO DE CÓMPUTO. PREFERENTEMENTE INALÁMBRICO (TECLADO ESPAÑOL LATINOAMÉRICA. CON TECLADO NUMÉRICO. CON 12 TECLAS DE FUNCIÓN, TECLADO NUMÉRICO Y TECLA DE MENÚ DE INICIO PARA WINDOWS, CON INDICADORES LUMINOSOS. MOUSE CON DOS BOTONES Y SCROLL.)		ERAL		
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	GARANTÍA:	AL MENOS 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO, EN PARTES Y MANO DE OBRA, DEBERÁ ESTAR AVALADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO PARA TODOS LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS, INCLUIDO EL MONITOR.	515012	FASP FEDERAL	11	PZA.
	REGULACIONES:	ENERGY STAR, CON REGISTRO DE EPEAT,				
	PUERTOS:	REGISTRO EPEAT ORO/PLATA CERTIFICADO TCO  AL MENOS: ETHERNET RJ45 GIGABIT ETHERNET 2SALIDAS DE VIDEO DP, HDMI 2.0 (DE NO CONTAR PUERTO, INCLUIR ADAPTADOR) 2 USB 2.0 2 USB 3.0 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL	-			
	WIFI:	VERSIÓN 6.0 802.11AX				
	SOFTWARE:	LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 VERSIÓN PRO				
	CONTROLADORES:	EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DEL EQUIPO. EN DICHA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.				



		ITAMA												
CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTAL	RECURSO	CANTIDAD	U.M.								
	PROCESADOR:	12TH GEN INTEL CORE I5– 12600												
	DISCO:	256 GB SSD												
	MEMORIA RAM:	8 GB DDR4												
	TARJETA DE VIDEO:	GRÁFICOS INTEGRADOS UHD INTEL O RADEON PARA LA OPCIÓN AMD												
	BIOS:	PROPIETARIO												
	EQUIPO:	LÍNEA EMPRESARIAL												
	TIPO:	LAPTOP O PORTÁTIL												
	SEGURIDAD:	TPM 2.0												
	PANTALLA (MONITOR):	AL MENOS 14"												
	GARANTÍA:	AL MENOS 1 AÑO DE GARANTÍA EN SITIO, EN PARTES Y MANO DE OBRA, DEBERÁ ESTAR AVALADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO PARA TODOS LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS, INCLUIDO EL MONITOR										AL		
COMPUTADORA	REGULACIONES:	EPEAT GOLD Y CON CALIFICACIÓN ENERGY STAR		ER										
PORTÁTIL	PUERTOS:	AL MENOS: ETHERNET RJ45 GIGABIT ETHERNET SALIDAS DE VIDEO HDMI 2.0 (DE NO CONTAR CON PUERTO, INCLUIR ADAPTADOR) 1 USB-C 2 USB 3.0 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL	515012	FASP FEDERAL	4	PZA.								
	WIFI:	VERSIÓN 6.0 802.11AX												
	SOFTWARE:	LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 VERSIÓN PRO	•											
	CONTROLADORES:	EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN DICHA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.	-											
	PUERTOS:	5 RJ45 GIGABIT ETHERNET 1 SFP 1 USB		۱L										
EQUIPO DE	MEMORIA RAM:	256 MB	1	AT.										
CONECTIVIDAD	ALMACENAMIENTO:	16 MB	515012	:ST	3	PZA.								
(ROUTER)	PROCESADOR:	CPU DE DOBLE NÚCLEO 880 MHZ		3P E	-									
(,	POE:	ENTRADA: 802.3AF/AT, 12-57 V SALIDA: POE PASIVO HASTA 57 V		FAS	]									
	GARANTÍA:	1 AÑO DE GARANTÍA EN DEFECTO DE FABRICACIÓN	<u> </u>											



		ITAMA					
CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTAL	RECURSO	CANTIDAD	U.M.	
	FUNCIONES:	IMPRESIÓN, COPIADO, ESCANEADO					
	TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN:	LÁSER MONOCROMÁTICO					
	VELOCIDAD DE IMPRESIÓN:	HASTA 40 PPM					
	RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN:	600 X 600 PPP					
	MEMORIA INTERNA:	512 MB		7			
	IMPRESIÓN DÚPLEX:	AUTOMÁTICA		AT/			
IMPRESORA	CAPACIDAD:	AL MENOS: 250 HOJAS DE ENTRADA 150 HOJAS DE SALIDA	515012	FASP ESTATAL	4	PZA.	
	TIPO DE ESCANEO:	CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF)			Ε,		
	PANTALLA:	PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 2.7 PULGADAS					
	CONECTIVIDAD:	AL MENOS: 1 USB 1 RJ-45 ETHERNET LAN RED INALÁMBRICA WI-FI 802.11 B/G/N					
	GARANTÍA:	UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN					
	CAPACIDAD:	1000 VA / 600 W					
UNIDAD DE PROTECCIÓN Y	FRECUENCIA DE ENTRADA:	50/60 HZ		AL			
RESPALDO DE ENERGÍA	VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA:	120 V	515012	ESTATAL	8	PZA.	
(UNIDADES DE	TOPOLOGÍA:	LÍNEA INTERACTIVA		P E	J	. 27.	
ENERGÍA	TIPO DE CONECTOR:	NEMA 5-15R		FAS			
ININTERRUMPIDA)	CONTACTOS:	AL MENOS 6 NEMA 5-15R					
	GARANTÍA:	AL MENOS 1 AÑO DE SOBRE DEFECTO DE FABRICACIÓN					



SIEP										
CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTAL	RECURSO	CANTIDAD	U.M.				
	PROCESADOR:	INTEL CORE 17 - 14700		FASP FEDERAL	6					
	DISCO:	1 TB SSD								
	MEMORIA RAM:	16 GB DDR4 AL MENOS								
	TARJETA DE VIDEO:	GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL O RADEON PARA LA OPCIÓN AMD								
	BIOS:	PROPIETARIO								
	EQUIPO:	LÍNEA EMPRESARIAL								
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	TIPO:	DESKTOP (NO ALL IN ONE) CON FACTOR DE FORMA PEQUEÑO								
	SEGURIDAD:	TPM 2.0								
	MONITOR:	AL MENOS 22" MISMA MARCA Y COLOR DEL EQUIPO DE CÓMPUTO, CONECTIVIDAD DP O HDMI DE ACUERDO CON EL EQUIPO OFERTADO, RESOLUCIÓN 1920 X 1080 A 60 HZ, INCLUIR LOS CABLES	515012							
	ACCESORIOS:	KIT DE TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE USB, MISMA MARCA Y COLOR DEL EQUIPO DE CÓMPUTO. PREFERENTEMENTE INALÁMBRICO (TECLADO ESPAÑOL LATINOAMÉRICA.CON TECLADO NUMÉRICO. CON 12 TECLAS DE FUNCIÓN, TECLADO NUMÉRICO Y TECLA DE MENÚ DE INICIO PARA WINDOWS, CON INDICADORES LUMINOSOS. MOUSE CON DOS BOTONES Y SCROLL)								
	GARANTÍA:	AL MENOS 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO, EN PARTES Y MANO DE OBRA, DEBERÁ ESTAR AVALADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO PARA TODOS LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS, INCLUIDO EL MONITOR				PZA.				
	REGULACIONES:	ENERGY STAR, CON REGISTRO DE EPEAT, REGISTRO EPEAT ORO/PLATA CERTIFICADO TCO								
	PUERTOS:	AL MENOS: ETHERNET RJ45 GIGABIT ETHERNET 2 SALIDAS DE VIDEO DP, HDMI 2.0 (DE NO CONTAR CON PUERTO, INCLUIR ADAPTADOR) 2 USB 2.0 2 USB 3.0 CONECTOR DE AUDIO UNIVERSAL								
	WIFI:	VERSIÓN 6.0 802.11AX								
	SOFTWARE:	LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 VERSIÓN PRO								
	CONTROLADORES:	EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DEL EQUIPO. EN LA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS.								



C5i									
CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTAL	RECURSO	CANTIDAD	U.M.			
	TIPO:	ESCÁNER CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	515012	FASP FEDERAL	8	PZA.			
ESCÁNER	TIPO DE SENSOR:	DUAL CIS							
	CONTROLADORES DE ESCANEO:	ISIS, TWAIN, WIA							
	CICLO DE TRABAJO DIARIO:	7000 PÁGINAS							
	PUERTOS:	AL MENOS: 1 USB 1 RJ-45							
	VELOCIDAD DE ESCANEO:	HASTA 60 PPM							
	ESCANEO DÚPLEX:	SI							
	RESOLUCIÓN DE ESCANEADO:	600 X 600 PPP							
	PROFUNDIDAD DE COLOR:	SALIDA DE 24 BIT, ENTRADA DE 30 BIT							
	TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTOS:	305 X 457 MM							
	GARANTÍA:	UN AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN							
	CAPACIDAD:	900 VA / 540 WATTS	515012	FASP FEDERAL	14	PZA.			
UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS)	VOLTAJE DE ENTRADA:	148 V							
	CONTACTOS:	6 NEMA 5-15R							
	TIPO DE RESPALDO:	50 MINUTOS A MEDIA CARGA 33 MINUTOS A CARGA COMPLETA							
	FACTOR DE FORMA:	TORRE							
	PUERTOS::	AL MENOS: 1 USB 1 RJ11 1 RJ45							
	TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERÍA:	8 HORAS							
	CONDICIONES AMBIENTALES:	TEMPERATURA OPERATIVA DE 0 A 40 GRADOS CENTÍGRADOS HUMEDAD RELATIVA DE 0 A 90 POR CIENTO							
	GARANTÍA:	AL MENOS 1 AÑO DE SOBRE DEFECTO DE FABRICACIÓN							

**TIEMPO DE ENTREGA:** 18 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES SOLICITADO POR LA CONVOCANTE:

LA CONVOCANTE ESTABLECE QUE EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN LA BODEGA DE ACTIVO FIJO UBICADA EN CALLE NIÑOS HÉROES ESQUINA CON RAFAELA MORERA, COLONIA EL MARIACHI, C.P. 83040, HERMOSILLO, SONORA